Abréviations souvent utilisées

AINS	= anti-inflammatoires non stéroïdiens
ARA	= antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
COVID-19	= maladie à coronavirus 2019
DR	= différence du risque
ECA	= enzyme de conversion de l'angiotensine
EP	= embolie pulmonaire
ERC	= essai randomisé contrôlé
EI	= écart interquartile
ET	= écart type
FA	= fibrillation auriculaire
FDA	= Food and Drug Administration
GLP-1	= glucagon-like peptide-1
HBP	= hypertrophie bénigne de la prostate
IC	= intervalle de confiance
IDM	= infarctus du myocarde
IMC	= indice de masse corporelle
IPP	= inhibiteur de la pompe à protons
IRM	= imagerie par résonance magnétique
IRSN	= inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline
ISRS	= inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
ITS	= infection transmissible sexuellement
MPOC	= maladie pulmonaire obstructive chronique
OMS	= Organisation mondiale de la Santé
RC	= rapport de cotes
RIP	= ratio interventions/préjudices
RIB	= ratio interventions/bienfaits
RR	= rapport de risque
RRR	= réduction du risque relatif
SGLT2	= inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2
SIDA	= syndrome d'immunodéficience acquise
SRAS-CoV-2	= coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
TDM	= tomodensitométrie
TEV	= thromboembolie veineuse
USI	= unité de soins intensifs
VIH	= virus de l'immunodéficience humaine
VPH	= virus du papillome humain
VPN	= valeur prédictive négative
VPP	= valeur prédictive positive